



GAMA POWERSPORT

MOTUL

POWERSPORT

¿CUÁL ES TU ACTITUD POWERSPORT?

Powersport

2

Motul

4

ACTITUD COMPETICIÓN
MOTOCICLETA

Siente el rugido de tu motor en competición, ¡saca el máximo partido a tu moto! Experimenta las máximas prestaciones en el pilotaje desde la línea de salida hasta la bandera de cuadros con la gama Factory Line. Al fundirte con tu moto, se intensifican las sensaciones: la adrenalina, la emoción y la confianza superan todos los límites. ¡Vive tu pasión!

10

ACTITUD URBANA
MOTOCICLETA / SCOOTER

Con el lubricante adecuado, tu motor será más fiable y duradero. Independientemente de las condiciones externas que puedan influir en la conducción (tráfico, mal tiempo ...) el motor estará siempre protegido. Libera tu mente de preocupaciones técnicas: tienes la solución ideal para las continuas arrancadas y paradas de la conducción urbana. Descubre otra manera de desplazarte a diario por la ciudad y mejorar tu confort de conducción con Motul.

ÍNDICE

Si eres un amante del motor, el pilotaje más exigente y tienes una motocicleta, scooter, moto de agua o de nieve, quad, side-by-side o un kart, la gama Motul Powersport te permitirá disfrutar de tu estilo de vida con la máxima protección y potencia.

Sea cual sea tu vehículo, si es para viajar o divertirse, la gama Motul Powersport te ofrece la respuesta idónea para tu vehículo y estilo de pilotaje.

Motul te ofrece el mejor rendimiento y protección, en tu día a día y hasta en las condiciones del pilotaje más extremo.

Los expertos de Motul han desarrollado una amplia gama de productos específicos para las necesidades concretas de todos los vehículos de los deportes de motor.

Un producto – un resultado – más pasión.

Powersport

3

Motul

18

ACTITUD RECREATIVA

**MOTO / ATV - SXS - UTV
MOTO DE NIEVE /
MOTO DE AGUA /
KART / MODELISMO**

La conducción recreativa proporciona momentos de placer únicos. Diversión, euforia, relajación... Ya sea solo o con amigos, ¡esta es tu oportunidad de escapar! Sea cual sea tu actividad preferida, dotar a tu motor del lubricante adecuado mejora las prestaciones e intensifica las emociones.

Con Motul, ¡lleva la diversión a un nivel desconocido!

26

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA TODOS LOS VEHÍCULOS POWERSPORT

Cuidar, proteger y mantener tu vehículo es clave para obtener la mejor performance y prolongar su vida útil. En Motul sabemos que cada componente requiere su cuidado específico, aquí encontrarás la solución adecuada que te permitirá vivir experiencias al límite y por más tiempo.



ACTITUD COMPETICIÓN

TECNOLOGÍA DE LUBRICANTES PARA COMPETICIÓN

TECNOLOGÍA **ESTER Core®**

Durante décadas, Motul ha mejorado de forma significativa el rendimiento de sus lubricantes para motocicletas desarrollando su propia y exclusiva tecnología de Ésteres, siendo el paso más reciente la introducción de la tecnología **ESTER Core®**.

Esta tecnología combina una cuidadosa elección de ésteres con una selección óptima de aceites sintéticos de máxima calidad, acompañada por un innovador paquete de aditivos. Esto ha permitido a Motul crear la nueva generación de lubricantes de competición de altas prestaciones para motocicletas, que a su vez ofrece una solución técnica para lubricantes estándar que cumple con todas las recomendaciones OEM.

LA TECNOLOGÍA **MOTUL ESTER Core®** GARANTIZA:

- » **POTENCIA**
- » **FIABILIDAD**
- » **PROTECCIÓN**
- » **CONSUMO MÍNIMO DE ACEITE**



Powersport

5

Motul

PROTECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS

TEST DE ENGRANAJES FZG (ASTM D5182):

Evaluación de la capacidad anti-desgaste de los lubricantes.

El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) evalúa las propiedades de lubricación y protección contra el desgaste en la interface de un conjunto de engranajes con carga.

Los engranajes funcionan a 1.450 rpm a través de 12 niveles de carga progresivos (carga máx. 534,5 Nm), en intervalos de 15 minutos y con una temperatura estable de 90°C (194°F).

Para prestaciones adicionales, se han creado dos niveles de carga para alcanzar el nivel 14, con un par de 714,2 Nm. Los dientes de engranaje se comprueban después de cada nivel para verificar su desgaste y detectar rozaduras en los piñones. Los lubricantes se clasifican en función de su "Failure Load Stage" o índice FLS desde FLS 1 (bajo resultado) hasta FLS 14 (resultado extraordinario).

Este test permite comprobar si el espesor de la película de lubricante que se crea entre los engranajes es suficiente para asegurar la fiabilidad de la caja de cambios.

ROAD RACING

300V²

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

VISCOSIDAD
10W50

CALIDAD
100% SINTÉTICO - *ESTER Core*®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES

BENEFICIOS

Motul presenta la evolución directa del legendario 300V, este nuevo aceite de competición aportará un rendimiento extra validado por los más destacados equipos de fábrica, con sus aplicaciones en on-road y en off-road.

La tecnología *ESTER Core*® continúa siendo la base del producto 300V², añadiendo una gran innovación: la incorporación de bases no fósiles, bases revolucionarias que contribuyen a minimizar el impacto medioambiental, incrementando todos los beneficios del ya existente 300V.



AUMENTO DEL PAR MOTOR
BAJA RESISTENCIA DE LA PELÍCULA DE ACEITE A BAJAS REVOLUCIONES



MAYOR FRICCIÓN DEL EMBRAGUE PARA UNA MEJOR MOTRICIDAD
CONTROL DE FRICCIÓN OPTIMIZADO



MEJORA LA PROTECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS



AUMENTO DE LA POTENCIA MÁXIMA
BAJA RESISTENCIA DE LA PELÍCULA DE ACEITE A ALTAS REVOLUCIONES



MAYOR VIDA ÚTIL DEL ACEITE
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN OPTIMIZADA



PRESTACIONES DEL MOTOR CONSTANTES
MANTIENE MÁS LIMPIO EL MOTOR

+ 100% SYNTHETIC



**ORGANIC
BASE**



MATERIA PRIMA RENOVABLE NO-FÓSIL



REDUCCIÓN DE UN 18% EN LA HUELLA DE CARBONO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN

EFICIENCIA

ROAD RACING

TEST DE POTENCIA DEL MOTOR CON MOTUL 300V VS PRODUCTOS COMPETIDORES

Test realizado con Motul 300V FL 5W30 en un motor de carreras Suzuki GSX-R 1000cc



Último 300V vs competidores: hasta + 2,5 HP

Control de fricción optimizado. Mayor fricción en el embrague, mejora de +2.3% en la fricción y mayor motricidad y tracción en condiciones de conducción extrema.

300V FACTORY LINE ROAD RACING

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR ON-ROAD

VISCOSIDADES
5W30 / 5W40 / 10W40 / 15W50

CALIDAD
100% SINTÉTICO - *ESTER* Core®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS EXISTENTES



BENEFICIOS

- **Baja tracción** de la película de lubricante a elevados regímenes del motor con disminución de la fricción interna al mínimo (incremento de la potencia en +1.3%). Permite rápidas aceleraciones, eleva la velocidad en recto y paso de curva.
- **Película lubricante de baja tracción/resistencia** a bajos regímenes de rotación (mejora de +1%).
- **Adherencia máxima** de la película de aceite para una mejor protección en motor y caja de cambios para todos los trabajos en condiciones extremas.
- Mantiene el motor más limpio y ofreciendo unas **prestaciones del motor constantes**.
- Limpieza del motor mejorada en un +7.6%, con un **nivel muy bajo de formación de depósitos**.
- **Disminución del tiempo de oxidación** en un -44%

800 FACTORY LINE ROAD RACING

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR ON-ROAD

CALIDAD
100% SINTÉTICO - *ESTER* Core®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS EXISTENTES



* Solo para mezcla previa

800 SUPERSPORT ROAD RACING

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR ON-ROAD

CALIDAD
100% SINTÉTICO - *ESTER* Core®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS EXISTENTES

BENEFICIOS

- Aceite Motul 2T 800 Super Sport es un lubricante sintético para Motos 2T con base Ester con engrase separado o mezcla directa.
- Diseñado para rendir al máximo en competición o conducción deportiva.

OFF-ROAD RACING

300V FACTORY LINE OFF-ROAD

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
OFF-ROAD

VISCOSIDADES
5W40 / 15W60

CALIDAD
100% SINTÉTICO - *ESTER Core*®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS LOS
EXISTENTES




BENEFICIOS

- Notable incremento par motor (+2,5%) sin comprometer la fiabilidad y el desgaste.
- **Mejor adherencia del embrague** en el arranque, la aceleración y a alta velocidad.
- **Estabilidad de la presión del aceite** independientemente de las condiciones de marcha.
- **Excelente protección** de la caja de cambios (test de engranajes FZG: FLS >14).

TEST DE POTENCIA Y PAR MOTOR CON MOTUL 300V OFF-ROAD

Test realizado con Motul 300V Off.Road 5W40 en un motor Suzuki RM-Z450s MX1



» Último 300V vs anterior 300V: + 2,5 % incremento par motor

800 FACTORY LINE OFF-ROAD

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
OFF-ROAD

CALIDAD
100% SINTÉTICO -
ESTER Core®

ESTÁNDARES
POR ENCIMA DE TODOS
LOS EXISTENTES

BENEFICIOS

- **Máxima potencia** del motor.
- **Excelente protección** del motor.
- Reducción de la fricción y el desgaste.
- **Lubricación perfecta** en condiciones de humedad.
- **Protección contra los depósitos** y el engomado de los segmentos.
- Solo para **mezcla previa**.



PRODUCTOS TÉCNICOS



RBF 660 FACTORY LINE

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS

CALIDAD
100% SINTÉTICO

BENEFICIOS Estabilidad y resistencia térmica extremas. Punto de ebullición en seco: 328°C / 622°F. Eficiente en condiciones de humedad. Punto de ebullición en húmedo: 204°C / 399°F.



SHOCK OIL FACTORY LINE

APLICACIÓN
ACEITE PARA AMORTIGUADORES

CALIDAD
TECHNOSYNTHES® - ÉSTER

BENEFICIOS Excepcional eficiencia en la absorción de impactos en condiciones de conducción extrema. Propiedades antioxidantes resistentes a las más altas temperaturas ofreciendo un incremento de la vida útil.



FORK OIL FACTORY LINE

APLICACIÓN
ACEITE PARA HORQUILLAS

CALIDAD
100% SINTÉTICO

VISCOSIDAD
2.5W / 5W / 7.5W / 10W

BENEFICIOS Excelente rendimiento de la suspensión en condiciones de conducción extrema. Reduce la fricción estática sin dañar los retenes. Alto rendimiento antiespumante evitando la transferencia de aire a la cámara de aceite manteniendo sus prestaciones el 100% en todas las condiciones

RBF 600 FACTORY LINE

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS

CALIDAD
100% SINTÉTICO

BENEFICIOS Estabilidad y resistencia térmica extremas. Punto de ebullición en seco: 312°C / 594°F. Eficiente en condiciones de humedad. Punto de ebullición en húmedo: 204°C / 399°F.



RBF 700 FACTORY LINE

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS

CALIDAD
100% SINTÉTICO

BENEFICIOS Estabilidad y resistencia térmica extremas. Extrema resistencia térmica con puntos de ebullición de 336°C / 636.8°F. El RBF 700 responde al estándar DOT 4, apto para el uso en discos de acero convencionales y actuadores de sistemas de embrague.

MOTOCOOL FACTORY LINE

APLICACIÓN
REFRIGERANTE

BENEFICIOS Máxima protección contra la congelación (-35°C / -31°F). El triple de resistencia a la corrosión que los anticongelantes normales. Excelente protección de las aleaciones de aluminio/magnesio y del sistema de refrigeración. Compatible con todas las juntas, manguitos de goma y piezas de plástico.

GEAR COMPETITION

APLICACIÓN
TRANSMISIONES

CALIDAD
100% SINTÉTICO

VISCOSIDAD
75W140

BENEFICIOS Especialmente diseñado para puentes diferenciales con deslizamiento limitado integrados o no dentro de la caja de velocidades

MOCOOL


APLICACIÓN
ADITIVO REFRIGERANTE

BENEFICIOS Reduce la temperatura del motor hasta 15°C / 30°F.

RECOMENDACIONES Mezclar con agua destilada al 5%.



ACTITUD URBANA





MOTOCICLETA - 4T

7100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

VISCOSIDADES
5W40 / 10W30 / 10W40 /
10W50 / 10W60 / 15W50 /
20W50

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA2 2016

BENEFICIOS

- Lubricante de altas prestaciones formulado para ser utilizado en la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques, para motos deportivas y de carretera.
- Mayor comodidad en los desplazamientos diarios gracias al **suave funcionamiento** del motor y los cambios de marcha.
- Formulado para satisfacer los últimos requisitos de los fabricantes en términos de normativas, consumo de aceite y ahorro de combustible.
- El cumplimiento con la norma **JASO MA2 2016** optimiza el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción; arranque, aceleración y velocidad máxima.
- Mejora el rendimiento y la protección del motor (**mayor resistencia de la película de aceite, menor fricción interna**).
- Excelente protección de la caja de cambios (test de engranajes FZG: FLS >14).



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

FÁCIL ARRANQUE

7 GRADOS DE VISCOSIDAD CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LOS FABRICANTES:



5W40

Recomendado para motores **BMW/Aprilia/Moto Guzzi/Gas Gas** que requieren un grado de viscosidad SAE 5W40.

10W30

Recomendado para motores **Honda/Yamaha** que requieren un grado de viscosidad SAE 10W30.

10W40

Para motores **Suzuki/Yamaha/Kawasaki** que requieren un grado de viscosidad SAE 10W40.

10W50

Recomendado para motores **Ducati/KTM/BMW** que requieren un grado de viscosidad SAE 10W50.

10W60

Recomendado para motores **KTM/Husqvarna/Moto Guzzi** que requieren un grado de viscosidad SAE 10W60.

15W50

Recomendado para motores **Ducati/KTM/BMW** que requieren un grado de viscosidad SAE 15W50.

20W50

Grado 50 a alta temperatura, especialmente adecuado para motores de elevada cilindrada monocilíndricos/bicilíndricos, etc.
Cumple las especificaciones de viscosidad de **Harley Davidson**.

MOTOCICLETA - 4T

5100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

VISCOSIDADES
10W30 / 10W40 / 10W50 /
15W50

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ÉSTER

ESTÁNDARES
API SM
JASO MA2 2016

BENEFICIOS

- Buena adaptación a las condiciones de **conducción urbana**.
- Formulado para satisfacer las últimas especificaciones de los fabricantes en términos de normativas, consumo de aceite y protección de la caja de cambios (test de engranajes **FZG: FLS > 14**).
- Buen rendimiento a cualquier temperatura.
- El cumplimiento con la norma **JASO MA2 2016** optimiza el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción; arranque, aceleración y velocidad máxima.
- Mejora el rendimiento y la protección del motor (**mayor resistencia de la película de aceite, menor fricción interna**).



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



FUEL ECO

TECHNOSYNTHESE®



5000

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD

VISCOSIDAD
10W40

CALIDAD
HC TECH®

ESTÁNDARES
API SL
JASO MA2 2016

BENEFICIOS

- Lubricante semisintético con **tecnología HC-Tech**, adaptado a las condiciones de conducción urbana.
- Eficaz protección del motor y **mayor vida útil** de la caja de cambios.
- Cumplimiento de la norma **JASO MA2 2016**.
- Optimiza el rendimiento de motor y embrague en arranque, aceleración y velocidad máxima.



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

HC-TECH®



3000

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD

VISCOSIDAD
20W50

CALIDAD
MINERAL

ESTÁNDARES
API SJ
JASO MA2 2016

BENEFICIOS

- Lubricante con **base mineral** específico para condiciones de conducción urbana.
- Eficaz protección del motor y **mayor vida útil** de la caja de cambios.
- Cumplimiento de la norma **JASO MA2 2016**.
- Optimiza el rendimiento de motor y embrague en arranque, aceleración y velocidad máxima.



PROTECCIÓN




RENDIMIENTO



REDUCCIÓN DEL CONSUMO

MINERAL



SCOOTER 4T - JASO MB

SCOOTER POWER MB

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W30

CALIDAD
100% SINTÉTICO

ESTÁNDARES
API SN
JASO MB 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FUEL ECO

FUEL ECONOMY



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- La solución perfecta para la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques.
- Especialmente formulado para scooters que requieren un aceite de grado 10W30 y estándar **JASO MB 2016**.
- La JASO MB garantiza un rendimiento del scooter y un ahorro de combustible óptimos, reduciendo la fricción interna del motor.
- **Bajas emisiones** y consumo de aceite reducido.
- Excelentes propiedades **antidesgaste y de limpieza**.

SCOOTER EXPERT MB

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W40

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

ESTÁNDARES
API SM
JASO MB 2016



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FUEL ECO

FUEL ECONOMY



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- Una solución adaptada a la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques.
- Especialmente formulado para scooters que requieren un aceite de grado 10W40 y estándar **JASO MB 2016**.
- La JASO MB garantiza un rendimiento del scooter y un ahorro de combustible óptimos, reduciendo la fricción interna del motor.
- **Bajas emisiones** y consumo de aceite reducido.
- Excelentes propiedades **antidesgaste y de limpieza**.

SCOOTER 4T - JASO MA

SCOOTER POWER MA

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
5W40

CALIDAD
100% SINTÉTICO

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

FÁCIL ARRANQUE EN FRÍO



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- La solución perfecta para la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques para scooters y maxi scooters.
- Garantiza un **mayor confort** en los desplazamientos diarios: **más suavidad** en el funcionamiento del motor y en los cambios de marcha.
- La **JASO MA 2016** garantiza rendimiento del embrague en los tres modos de conducción (el arranque, la aceleración y la velocidad constante).
- Arranque fácil a bajas temperaturas.
- Un lubricante de muy **baja volatilidad** para reducir el consumo de aceite.
- **Mayor resistencia** de la película de aceite.
- Garantiza la limpieza del motor.
- Excelentes propiedades **antidesgaste**.

SCOOTER EXPERT MA


APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDADES
10W40

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®
ESTÁNDARES
API SM
JASO MA 2016



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

FÁCIL ARRANQUE EN FRÍO



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- Una solución adaptada a la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques.
- Especialmente formulado para maxi scooters que requieren un aceite de grado 10W40 y estándar JASO MA.
- La **JASO MA 2016** garantiza rendimiento del embrague en los tres modos de conducción (el arranque, la aceleración y la velocidad constante).
- **Excelente resistencia** a altas temperaturas, especialmente a plena carga durante largos periodos y en un uso con frecuentes paradas y arranques con una refrigeración dificultosa.
- **Mayor resistencia** de la película de aceite.
- Garantiza la limpieza del motor.
- Excelentes propiedades **antidesgaste**.

MOTOCICLETA - 2T

710

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD 2016

BENEFICIOS

- La solución perfecta para la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques
- Aumenta la potencia del motor (**minimiza la fricción interna del motor**)
- Excelente protección contra el desgaste (**mayor resistencia de la película de aceite**).
- Formulación **anti-humo**.
- **Mezcla instantánea** y estable con la gasolina.
- Inyección de aceite.



100% SYNTHETIC

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



ANTI-HUMO



CONTROL DE DEPÓSITOS

510

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

CALIDAD
TECHNOSYNTHÈSE®

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD 2016

BENEFICIOS

- Adaptado a las condiciones de **conducción urbana** para motos de dos tiempos de altas prestaciones.
- Protege contra el **desgaste**.
- Propiedades **antihumo** y **antidepósitos**.
- **Mezcla instantánea** y estable con la gasolina.
- Inyección de aceite.



TECHNOSYNTHÈSE®

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



ANTI-HUMO



CONTROL DE DEPÓSITOS

100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR
ON-ROAD Y OFF-ROAD

CALIDAD
MINERAL

ESTÁNDARES
API TC
JASO FB (LEVEL) 2016

BENEFICIOS

- Lubricante de **base mineral** adaptado a las condiciones de **conducción urbana** para motos de dos tiempos.
- Eficaz protección contra el **desgaste**.
- Propiedades **antihumo** y **antidepósitos**.
- **Mezcla instantánea** y estable con la gasolina.
- Inyección de aceite.



MINERAL

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

SCOOTER 2T

SCOOTER POWER

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGC
JASO FC 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- La solución perfecta para la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques para scooters potentes de 2 tiempos. Para sistema de inyección de aceite.
- **Reduce la fricción interna** del motor y mejora sus prestaciones.
- **Muy alta resistencia** de la película de aceite para una **máxima protección antidesgaste**.
- Garantiza la limpieza del motor.
- Formulación **anti-humo**.

SCOOTER EXPERT

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGC
JASO FC 2016



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



STOP&GO

STOP & GO

BENEFICIOS

- Una solución adaptada para la **conducción urbana** con frecuentes paradas y arranques para scooters de 2 tiempos.
- Para sistema de inyección de aceite.
- Mayor resistencia de la película de aceite como **protección antidesgaste**.
- Mantiene limpio el motor.
- Formulación **anti-humo**.

A photograph of an ATV riding on a dirt trail, kicking up a cloud of dust. The background shows dry, brushy vegetation under a clear sky. The image is partially obscured by large, semi-transparent white letters 'P' and 'R' in the foreground.

ACTITUD RECREATIVA



MOTORES - 4T OFF ROAD

7100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDADES
5W40 / 10W30 / 10W40 /
10W50 / 10W60 / 15W50 /
20W50

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA2 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

FÁCIL ARRANQUE

BENEFICIOS

- Comodidad de conducción mejorada para **trayectos largos**.
- Mejor respuesta para la conducción **off road**.
- Formulado para satisfacer los últimos requisitos de los fabricantes en términos de normativas, consumo de aceite y **ahorro de combustible**.
- Cambios más suaves.
- El cumplimiento con la norma **JASO MA2 2016** optimiza el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción; arranque, aceleración y velocidad máxima.
- Mejora el rendimiento y la protección del motor (**mayor resistencia de la película de aceite, menor fricción interna**).
- Excelente protección de la caja de cambios (test de engranajes **FZG: FLS >14**).

5100

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDADES
10W30 / 10W40 / 10W50 /
15W50

CALIDAD
TECHNOSYNTHESSE® - ÉSTER

ESTÁNDARES
API SM
JASO MA2 2016



TECHNOSYNTHESSE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FUEL ECO

FUEL ECONOMY

BENEFICIOS

- Garantiza la comodidad de conducción para **trayectos largos** con motos de carretera.
- Garantiza una sensación de conducción precisa en **off road**.
- Formulado para satisfacer las últimas especificaciones de los fabricantes en términos de normativas, consumo de aceite y protección de la caja de cambios (test de engranajes **FZG: FLS >14**).
- El cumplimiento con la norma **JASO MA2 2016** optimiza el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción; arranque, aceleración y velocidad máxima.
- Mejora el rendimiento y la protección del motor (**mayor resistencia de la película de aceite, menor fricción interna**).

MOTORES - 2T OFF ROAD

710

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



CONTROL DE DEPÓSITOS

CONTROL DE DEPÓSITOS

BENEFICIOS

- Comodidad de conducción mejorada para **trayectos largos**.
- Formulado con **Éster** para garantizar un alto rendimiento en la conducción por carretera y off road a altas revoluciones sin comprometer la protección del motor.
- **Incrementa la potencia** del motor.
- Formulación **anti-humo**.
- **Mezcla instantánea** y estable con la gasolina.
- Inyección de aceite.

510

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
TECHNOSYNTHESSE®

ESTÁNDARES
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD 2016



TECHNOSYNTHESSE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



CONTROL DE DEPÓSITOS

CONTROL DE DEPÓSITOS

BENEFICIOS

- Formulado para un perfecto rendimiento en conducción por carretera y off road
- Protege contra el **desgaste**.
- Propiedades **antihumo y antidepósitos**.
- **Mezcla instantánea** y estable con la gasolina.
- Inyección de aceite.

ATV-SXS-UTV - 4T

ATV POWER

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
5W40

CALIDAD
100% SINTÉTICO

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA 2016

BENEFICIOS

- Lubricante específico para **All terrain Vehicle** específico e idóneo para conducción tanto recreativa cómo extrema o deportiva.
- Fácil arranque.
- Mayor resistencia y rendimiento a altas temperaturas (**condiciones de conducción extrema**).
- Mayor control de la temperatura del motor.
- **Excelente protección** del motor caja de cambios.
- Propiedades **extrema presión**.



100% SYNTHETIC

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

ATV-SXS POWER

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W50

CALIDAD
100% SINTÉTICO

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA 2016

BENEFICIOS

- Lubricante específico para **Side by Side** específico e idóneo para conducción tanto recreativa cómo extrema o deportiva.
- Mayor resistencia y rendimiento a altas temperaturas (**condiciones de conducción extrema**).
- Mayor control de la temperatura del motor.
- **Excelente protección** del motor caja de cambios.
- Lubricante de **baja volatilidad**, evita posibles fugas en el pistón.
- Cumple los requisitos del aceite Polaris gracias a su grado 50.



100% SYNTHETIC

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



REDUCCIÓN DEL CONSUMO

ATV-UTV EXPERT

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W40

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

ESTÁNDARES
API SN
JASO MA 2016

BENEFICIOS

- Lubricante específico para **All Terrain Vehicle y Utility Terrain Vehicle**, idóneo para conducción recreativa y funcional.
- Fácil arranque.
- Control de la temperatura del motor.
- Excelente protección **anti-desgaste** del motor y caja de cambios.



TECHNOSYNTHESE®

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

ATV-UTV

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W40

CALIDAD
MINERAL

ESTÁNDARES
API SL
JASO MA 2016

BENEFICIOS

- Lubricante específico para **All Terrain Vehicle y Utility Terrain Vehicle**, idóneo para conducción funcional.
- Fácil arranque.
- Óptima protección **anti-desgaste** del motor y caja de cambios.



MINERAL

STD MED HIGH MAX



PROTECCIÓN



RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

MOTO DE NIEVE

SNOWPOWER

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
0W40

CALIDAD
100% SINTÉTICO - ÉSTER

ESTÁNDARES
API SL
JASO MA2 2016



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



-60°C -76°F

BENEFICIOS

- Formulado para disfrutar de la conducción **off road** en condiciones extremas.
- **Arranque fácil a muy bajas temperaturas**, incluso con frío polar (hasta -60°C/-76°F).
- Proporciona una **aceleración más rápida** y un fácil **aumento de revoluciones**.
- Evita el deslizamiento del embrague de arranque.
- **Supera los requisitos** de fábrica para los motores motos de nieve de 4T.
- **Mezcla estable** con la gasolina
- **Alta capacidad detergente y dispersante**, mejora la limpieza de pistón, cámara y válvulas.

SNOWPOWER

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
TECHNOSYNTHESÉ® - ÉSTER

ESTÁNDARES
API TC
JASO FD 2016



TECHNOSYNTHESÉ®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-HUMO

ANTI-HUMO



-45°C -49°F

BENEFICIOS

- Formulado para un buen rendimiento en la conducción deportiva **off road**.
- Arranque fácil a bajas temperaturas, incluso en condiciones meteorológicas extremas (por debajo de -45°C/-49°F).
- Garantiza una **eficaz capacidad detergente y dispersante** para una limpieza perfecta del pistón, la cámara y las válvulas de escape.
- Propiedades **antihumo**.
- Recomendado para sistema de inyección de aceite de 2T.
- **Mezcla estable** con la gasolina
- **Alta capacidad detergente y dispersante**, mejora la limpieza de pistón, cámara y válvulas.

MOTO DE AGUA

POWERJET

4T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

VISCOSIDAD
10W40

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

ESTÁNDARES
API SJ
JASO MA 2016



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



FÁCIL ARRANQUE

FÁCIL ARRANQUE



ANTI-CORROSIÓN

ANTI-CORROSIÓN

BENEFICIOS

- Especialmente diseñado para disfrutar tanto de la **conducción recreativa como de la competitiva.**
- Proporciona un **poder lubricante muy elevado.**
- Garantiza la resistencia a las temperaturas muy altas que se alcanzan en los motores modernos.
- **Protege contra la corrosión** por niebla salina.
- Excelentes propiedades **antioxidantes, antidesgaste y antiespumantes.**
- Ofrece la **máxima potencia** en todos los regímenes del motor
- Excelentes propiedades **anti-corrosivas**; Elimina de forma efectiva las moléculas de agua.

POWERJET

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
TECHNOSYNTHESE®

ESTÁNDARES
NMMA TC-W3



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



CONTROL DE DEPÓSITOS

CONTROL DE DEPÓSITOS

BENEFICIOS

- Todo tipo de motores 2 Tiempos de **Jet Ski, Motos marinas, VNM** – Vehículo Náutico motor a inyección directa o carburador, engrase por separado o mezcla manual: **KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP,...**
- Recomendado **para todo tipo de gasolinas** con o sin plomo y biocarburantes.
- Formula reforzada con **base Technosynthese®** para una mayor protección y longevidad del motor.
- Ofrece la **máxima potencia** en todos los regímenes del motor
- Excelentes propiedades **anti-corrosivas**; Elimina de forma efectiva las moléculas de agua.

KART Y MODELISMO

MICRO

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
100% SINTÉTICO



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



TODOS LOS COMBUSTIBLES

TODOS LOS COMBUSTIBLES

BENEFICIOS

- Especialmente formulado para motores de 2 tiempos de vehículos de radiocontrol: **coches, barcos, aviones...**
- **Altamente resistente** a las tensiones mecánicas para evitar el gripado de componentes mecánicos.
- Muy estable durante el almacenamiento y en climas fríos.
- **Totalmente mezclable** con nitrometano o metanol.
- Mezcla previa.

**KART GRAND PRIX
FACTORY LINE**

2T

APLICACIÓN
LUBRICANTE PARA MOTOR

CALIDAD
100% SINTÉTICO / ÉSTER

ESTÁNDARES
API TC



100% SYNTHETIC



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



TODOS LOS COMBUSTIBLES

TODOS LOS COMBUSTIBLES

BENEFICIOS

- Especialmente desarrollado para **karts de competición**.
- Mantiene una **perfecta lubricación, rendimiento y protección** en condiciones extremas - altas temperaturas y revoluciones (hasta 23.000 rpm).
- Garantiza una **excelente limpieza** del motor.
- Aprobado por la **FIA** y la **CIK**.
- Mezcla previa.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO





GAMA MC CARE



CUIDADO Y LIMPIEZA EXTERNA DEL VEHÍCULO

Gama completa compuesta por 11 productos de limpieza y cuidado, específicos para cada superficie de tu vehículo Powersport.

M4 HANDS CLEAN

E8 SCRATCH REMOVER

E5 SHINE & GO
E10 SHINE & GO SPRAY
E11 MATTE SURFACE CLEAN

E7 INSECT REMOVER

E6 CHROME & ALU POLISH

E1 WASH & WAX
E9 WASH & WAX SPRAY

P2 BRAKE CLEAN

C1 CHAIN CLEAN
C2 CHAIN LUBE ROAD
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE
C5 CHAIN PASTE

P1 CARBU CLEAN

E3 WHEEL CLEAN

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

El mantenimiento de la cadena prolongará su vida útil, reducirá la fricción y el desgaste, reducirá las pérdidas de potencia y la protegerá de la corrosión. Motul ha desarrollado cinco productos para limpiar y lubricar las cadenas de cualquier vehículo Powersport, según su uso. Todos estos productos son compatibles con cadenas estándar y con O-RING, X-RING, Z-RING.



C1 CHAIN CLEAN

C2 CHAIN LUBE ROAD

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL MOTORISTA

Gama compuesta por 4 productos destinados a la limpieza, mantenimiento y protección del casco, chaquetas, monos y botas de cuero y limpieza de las manos en seco.



M1
HELMET & VISOR
CLEAN



M2
HELMET INTERIOR
CLEAN



M3
PERFECT LEATHER



M4
HANDS CLEAN

M1 HELMET & VISOR
CLEAN


M2 HELMET INTERIOR
CLEAN

M3 PERFECT
LEATHER

P4 E.Z. LUBE

E4 PERFECT SEAT

E2 MOTO WASH
E9 WASH & WAX SPRAY



C1 CHAIN CLEAN
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

A1 AIR FILTER CLEAN
A2 AIR FILTER OIL SPRAY
A3 AIR FILTER OIL

P3 TYRE REPAIR

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS

Para mantener todos los componentes mecánicos de los vehículos Powersport en perfecto estado, Motul ha desarrollado una gama de 4 productos específicos para limpiar, lubricar, proteger y reparar todos los componentes mecánicos del vehículo.



P1
CARBU CLEAN



P2
BRAKE CLEAN



P3
TYRE REPAIR



P4
E.Z. LUBE



A1
AIR FILTER CLEAN



A2
AIR FILTER OIL SPRAY



A3
AIR FILTER OIL

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE

Un correcto mantenimiento del filtro de aire mejora su eficiencia y contribuye a prolongar la vida útil del motor. Motul recomienda el uso de tres productos especialmente formulados para limpiar, lubricar y proteger todos los filtros de aire de espuma.



C4
CHAIN LUBE
FACTORY LINE



C5
CHAIN PASTE

GAMA MC CARE



CUIDADO Y LIMPIEZA EXTERNA DEL VEHÍCULO

E1 WASH & WAX	Eficaz limpiador en seco. Limpia y abrillanta todas las piezas de plástico, pintura, llantas, carenados... del vehículo.
E2 MOTO WASH	Detergente limpiador de gran alcance apto para todo tipo de vehículos y superficies.
E3 WHEEL CLEAN	Limpiador concentrado formulado especialmente para la limpieza todo tipo de llantas: cromadas, pintadas de aluminio, pulidas...
E4 PERFECT SEAT	Efectivo limpiador de asiento de vinilo sin silicona, abrillanta y proporciona un efecto renovador.
E5 SHINE & GO	Abrillantador con base de silicona, abrillanta y revive los colores de plásticos, pinturas y barnices.
E6 CHROME & ALU POLISH	Pasta limpiadora, abrillantadora y renovadora de todas aquellas partes formadas por aluminio y cromo.
E7 INSECT REMOVER	Limpiador formulado para eliminar los restos de insectos y otros residuos orgánicos, apto para todas las superficies.
E8 SCRATCH REMOVER	Elimina las rayas superficiales en todas las superficies pintadas o barnizadas: carenados del vehículo y casco.
E9 WASH & WAX SPRAY	Eficaz limpiador en seco. Limpia y abrillanta todas las piezas de plástico, pintura, llantas, carenados... del vehículo.
E10 SHINE & GO SPRAY	Abrillantador con base de silicona, abrillanta y revive los colores de plásticos, pinturas y barnices.
E11 MATE SURFACE CLEAN	Limpiador en seco concentrado, específico para superficies pintadas o plásticos mate.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL MOTORISTA

M1 HELMET & VISOR CLEAN

M2 HELMET INTERIOR CLEAN

M3 PERFECT LEATHER

M4 HANDS CLEAN



Formada por 27 productos dedicados al mantenimiento del motorista, de la moto y de su equipamiento, diferenciados por colores.

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

C1 CHAIN CLEAN

C2 CHAIN LUBE ROAD

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

C4 CHAIN LUBE FL

C5 CHAIN PASTE





LEAN	Limpiador específico para su aplicación en la parte exterior tanto del casco como de la visera.
CLEAN	Producto específico para la limpieza y desodorante para los acolchados interiores del casco.
	Producto específico para la limpieza, hidratación, cuidado y buen mantenimiento de chaquetas, botas, guantes, mochilas o cualquier accesorio de piel.
	Limpiador para manos en seco. Disuelve grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad resistente.

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS

P1 CARBU CLEAN	Limpiador activo para carburadores formulado para eliminar todo tipo de depósitos producto de la destilación de la gasolina como gomas y barnices.
P2 BRAKE CLEAN	Desengrasante efectivo para frenos, sistemas mecánicos, contactos eléctricos, pinturas, plásticos y barnices
P3 TYRE REPAIR	Producto específico para la reparación de pinchazos sin necesidad de desmontar la rueda.
P4 E.Z. LUBE	Lubricante en aerosol multiuso apto para todo tipo de mecanismos.



icados al mantenimiento y cuidado del
quipamiento. Segmentada en 5 familias
r y letra presentes en el envase.



MANTENIMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE

	Poderoso desengrasante específico para cadenas, aplicable a cualquier tipo de vehículo.
	Lubricante formulado especialmente para engrasar todo tipo de cadenas con juntas tóricas O-Ring, X-Ring y Z-Ring.
D	Lubricante formulado especialmente para engrasar cadenas de motos de Cross, Enduro, Trail y Quads con juntas tóricas O-Ring, X-Ring y Z-Ring.
	Lubricante formulado especialmente para engrasar cadenas de motos de competición con juntas tóricas O-Ring, X-Ring y Z-Ring.
	lubricante en pasta con tubo aplicador apto para todo tipo de cadenas de moto y kartings con juntas tóricas tipo O-Ring, X-Ring y Z-Ring.

A1 AIR FILTER CLEAN	Limpiador para filtros de espuma para motos de Cross, Enduro, Trail, Quads, etc.
A2 AIR FILTER OIL SPRAY	Lubricante específico para filtros de aire de espuma de motocicletas todo-terreno, de carretera y vehículos ATV.
A3 AIR FILTER OIL	Lubricante específico para filtros de aire de espuma de motocicletas todo-terreno, de carretera y vehículos ATV.

FORKOIL - HORQUILLAS

FORK OIL EXPERT

APLICACIÓN

ACEITE PARA HORQUILLAS
CALIDAD **TECHNOSYNTHESE®**
VISCOSIDADES

5W, 10W, 20W

BENEFICIOS Fluido hidráulico para horquillas telescópicas invertidas convencionales o de cartucho. Protección de las juntas – **excelente compatibilidad aceite/elastómero**. Absorción estable en una amplia gama de temperaturas. Se facilita el deslizamiento y se **evitan arrastres en la horquilla**.



PROTECCIÓN



MEJOR RESPUESTA



ANTI-VIBRACIÓN

TECHNOSYNTHESE®



TRANSOIL EXPERT 10W40

APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
CALIDAD

TECHNOSYNTHESE®

VISCOSIDADES 10W40

BENEFICIOS Combinación única de **bases sintéticas y aditivos de máxima calidad reforzada con ésteres**. Facilita el cambio de marchas en condiciones severas.



TECHNOSYNTHESE®



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-DESGASTE

ANTI-DESGASTE

TRANSOIL 10W30


APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
VISCOSIDADES 10W30

BENEFICIOS Recomendado para cajas de cambio con embrague integrado. **Suavidad del cambio de marchas**.

Protección de los engranajes - **película de aceite de gran resistencia**. Tolerancia a una extrema presión.



MINERAL



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-DESGASTE

ANTI-DESGASTE

LÍQUIDO DE FRENOS

DOT 5.1

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD 100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Fluido de **larga duración** para circuitos hidráulicos de frenos y embragues. **Sin silicona**. Recomendado para sistemas ABS. **Resistencia y estabilidad térmica** muy buena.



DOT 4LV

APLICACIÓN
LÍQUIDO DE FRENOS
CALIDAD 100% SINTÉTICO
BENEFICIOS Para todo tipo de frenos hidráulicos y embragues. Elevado punto de ebullición a la vez que un extraordinario comportamiento a bajas temperaturas.



Powersport

GEARS - TRANSMISIONES

GEAR 300

APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
CALIDAD 100% SINTÉTICO / ÉSTER
VISCOSIDADES 75W90
BENEFICIOS Para todas las transmisiones mecánicas de engranajes de Vehículos de competición.



GEAR 300 LS

APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
CALIDAD 100% SINTÉTICO / ÉSTER
VISCOSIDADES 75W90
BENEFICIOS Para uso en alto rendimiento y competición. Extrema presión.




Motul

SCOOTER GEAR

APLICACIÓN
ACEITE PARA TRANSMISIONES
VISCOSIDADES 80W90
BENEFICIOS Lubricante para las transmisiones de scooters de 2 y 4 tiempos. Extrema presión.



MINERAL



PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO



ANTI-DESGASTE

ANTI-DESGASTE

GAMA ADITIVOS

ENGINE CLEAN

APLICACIÓN MANTENIMIENTO DEL MOTOR

BENEFICIOS Limpia y protege el motor. Reduce el consumo de aceite y combustible. Mejora la compresión.

USO Añadir antes del cambio de aceite.



FUEL SYSTEM CLEAN

APLICACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

BENEFICIOS El uso regular optimiza el rendimiento del motor.

Acción reforzada sobre válvulas, carburadores, inyectores y cámaras de combustión.

USO Añadir a la gasolina



RADIATOR STOP LEAK

APLICACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

BENEFICIOS Frena la pérdida de refrigerante debido a las fugas. Para evitar fallos del motor, el producto sella de forma fiable pequeñas grietas y ligeras fugas.

USO Añadir al refrigerante caliente en el sistema de refrigeración.



RADIATOR CLEAN

APLICACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

BENEFICIOS Penetra en todo el circuito de refrigeración para eliminar los depósitos gracias a sus componentes de reacción rápida. No sólo limpia el radiador sino todo el sistema de refrigeración.

USO Añadir al sistema de refrigeración antes de añadir el nuevo refrigerante.



STABILIZER

APLICACIÓN MANTENIMIENTO

BENEFICIOS Aditivo para la conservación de la gasolina que la protege de la oxidación (periodo de inactividad invernal o conducción solo ocasional).

USO Añadir antes de repostar gasolina.



VALVE EXPERT

APLICACIÓN MANTENIMIENTO

BENEFICIOS Aditivo sustitutivo del plomo para motores que requieren combustible con plomo.

USO Añadir antes de repostar gasolina sin plomo.



Powersport

34

Motul



Limpieza del motor



Mejora rendimiento motor.



Menos emisiones de gases contaminantes



Protección del motor



Mayor compresión



Mayor rendimiento motor



Menos emisiones de gases contaminantes



Ahorro de combustible y aceite

PRODUCTOS TÉCNICOS

GREASE 100

APLICACIÓN GRASA


BENEFICIOS Grasa para cojinetes de rodamientos con **trabajos de intensidad normal**, articulaciones, cojinetes de rodamientos, rótulas, selectores, cables,



MOLY GREASE

APLICACIÓN GRASA

BENEFICIOS Grasa multiuso especialmente recomendada para maquinaria de Obras Públicas y trabajos en condiciones muy severas: elevadas cargas, impactos repetitivos, vibraciones, presencia de agua, y mantenimientos con dificultad de acceso.



MULTI GREASE 200

APLICACIÓN GRASA

BENEFICIOS Grasa polivalente de muy alto rendimiento. Buenas propiedades a bajas temperaturas. Resistente al agua. NLGI 2 - Extrema presión



MOTOCOOL EXPERT

APLICACIÓN REFRIGERANTE

BENEFICIOS Protege al sistema de refrigeración de las heladas (-37°C/-35°F) y de la corrosión a los componentes metálicos. Proporciona un intercambio térmico excelente mejorando la eficiencia del motor en términos de refrigeración. Evita el sobrecalentamiento del motor gracias a su elevado punto de ebullición: 135°C/275°F (a +1,5 bar). No daña las juntas, los manguitos de goma ni las piezas de plástico.

USO Listo para usar



TECH GREASE 300

APLICACIÓN GRASA

CALIDAD TECHNOSYNTHÈSE®

BENEFICIOS Grasa polivalente de muy alto rendimiento. Excelentes prestaciones a altas y bajas temperaturas. Resistente al agua. NLGI 2 - Extrema presión.



FOGGING OIL

APLICACIÓN MANTENIMIENTO

BENEFICIOS Protege los componentes internos del motor del óxido y la corrosión. Adecuado para motores de 2 y 4 tiempos que se utilizan poco o solo en temporada y después permanecen sin uso durante largos periodos.



MOTOCICLETA


PRODUCTO	SAE/USE	CALIDAD	JASO	API	ISO/NMMA	ACTITUD
4T	300V ²	10W50	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
	300V FACTORY LINE ROAD RACING	5W30	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
		5W40	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
		10W40	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
		15W50	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
	300V FACTORY LINE OFF-ROAD	5W40	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
		15W60	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes		COMPETICIÓN
		5W40	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		10W30	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
	7100/7100 OFF ROAD	10W40	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		10W50	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		10W60	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		15W50	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		20W50	100% Sintético / ÉSTER	MA2	SN	URBANA/RECREATIVA
		10W30	Technosynthese® / ÉSTER	MA2	SM	URBANA/RECREATIVA
		10W40	Technosynthese® / ÉSTER	MA2	SM	URBANA/RECREATIVA
		10W50	Technosynthese® / ÉSTER	MA2	SM	URBANA/RECREATIVA
2T	5100	15W50	Technosynthese® / ÉSTER	MA2	SM	URBANA/RECREATIVA
	5000	10W40	HC-TECH®	MA2	SL	URBANA
		10W30	Mineral	MA2	SJ	URBANA
	3000	10W40	Mineral	MA2	SJ	URBANA
		20W50	Mineral	MA2	SJ	URBANA
	800 FACTORY LINE OFF-ROAD	Solo mezcla previa	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes	Por encima de los estándares existentes	COMPETICIÓN
		Solo mezcla previa	100% Sintético / ESTER Core*	Por encima de los estándares existentes	Por encima de los estándares existentes	COMPETICIÓN
		Inyección de aceite	100% Sintético / ÉSTER	FD	TC	URBANA/RECREATIVA
		Inyección de aceite	Technosynthese®	FD	TC	URBANA/RECREATIVA
	100	Inyección de aceite	Mineral	FB (LEVEL) TC	TC	URBANA

SCOOTER

4T	SCOOTER POWER	5W40	100% Sintético	MA	SN	URBANA
		10W30	100% Sintético	MB	SN	URBANA
	SCOOTER EXPERT	10W40	Technosynthese®	MA	SM	URBANA
		10W40	Technosynthese®	MB	SM	URBANA
	SCOOTER	10W40	Mineral	MB	SL	URBANA
2T	SCOOTER POWER	Inyección de aceite	100% Sintético / ÉSTER	FC	TC	URBANA
	SCOOTER EXPERT	Inyección de aceite	Technosynthese®	FC	TC	URBANA

PRODUCTO		SAE/USE	CALIDAD	JASO	API	ISO/NMMA	ACTITUD
ATV - SXS - UTV	4T	ATV POWER	5W40	100% Sintético	MA	SN	RECREATIVA
		ATV-SxS POWER	10W50	100% Sintético	MA	SN	RECREATIVA
		ATV-UTV EXPERT	10W40	Technosynthese®	MA	SN	RECREATIVA
		ATV-UTV	10W40	Mineral	MA	SL	RECREATIVA
MOTO DE NIEVE	4T	SNOWPOWER	0W40	100% Sintético / ÉSTER		SL	RECREATIVA
	2T	SNOWPOWER	Inyección de aceite	Technosynthese® / ÉSTER	FD	TC	RECREATIVA
MOTO DE AGUA	4T	POWERJET	10W40	Technosynthese®		SM	RECREATIVA
	2T	POWERJET	Inyección de aceite	Technosynthese®		NMMA – TC – W3	RECREATIVA
KART	2T	KART GRAND PRIX FACTORY LINE	Solo mezcla previa	100% Sintético / ÉSTER		TC	COMPETITIVA / RECREATIVA

POWERSPORT



MOTUL

MOTUL IBÉRICA, S.A.

SÍGUENOS EN
motul.com



Motul - C/Diputación 303, 4ª planta - 08009 Barcelona
Tel. 93.208.11.30 // Contacto: motul@es.motul.com